

Klaipėdos lopšelj-darželj „Čiauškutė“ lankančių vaikų profilaktinių sveikatos patikrinimų 2019-2020 m. m. duomenų analizė

Parengė: Džemilė Iskenderova Visuomenės sveikatos specialistė


2020-03-19

Klaipėda


Įvadas

- Kasmetiniai vaikų profilaktiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.
- Duomenys apie vaikų sveikatos būklę gaunami iš statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo.
- Kasmetinių vaikų profilaktinių patikrinimų duomenys reikalingi kryptingai planuoti ir įgyvendinti sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, organizuoti tikslesnes sveikatos stiprinimo priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Vaikų dalis, kuri yra visiškai sveika, ir kuri turi nors vieną sveikatos sutrikimą procentais




Harmoningo ir neharmoningo vaikų augimo pasiskirstymas




Fizinės būklės vertinimo variantai (procentalinis metodas)

- NHA – nedarnus (neproporcingas arba neharmoningas) augimas, kai vienas ar keli vaiko rodikliai formuojasi neproporcingai ūgiui.
- HAN – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai ūgis normalus (N), t. y. atitinka amžių arba nukrypęs nuo vidutinio leistinose ribose.
- HAK (apatinė riba) – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai ūgis kraštutinis (labai žemi).
- HAK (viršutinė riba) – darnus (harmoningas) augimas (HA), kai ūgis kraštutinis (labai aukšti).

Vaikų pasiskirstymas pagal kūno masės indekso įvertinimą ir vaikų grupes




Vaikų pasiskirstymas pagal fizinio lavinimo grupes procentais




	Visi mokiniai	Lopšelis	Darželis	Priėmokyklinukai
■ Specialioji	0.7	0	0	2.5
■ Parengiamoji	1.3	3.4	0	2.5
■ Pagrindinė	96.7	93.2	100	92.5
■ Nepažymėta	1.3	3.4	0	2.5

Visų mokinių skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais procentais




Lopšelio grupių vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais procentais



Lopšelio grupių vaikų regėjimo sutrikimų struktūra


Regos sutrikimai



■ Hipermetropija (toliaregystė)


Lopšelio grupių vaikų įgimtų formavimosi ydų struktūra

Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos




Lopšelio grupių vaikų simptomų, pakitimų ir klinikinių radinių struktūra

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai neklasifikuojami kitur




Lopšelio grupių vaikų odos ir jos priedų struktūra


Oda ir jos priedai



Darželio grupių vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais procentais




Darželio grupių vaikų regėjimo sutrikimų struktūra




Darželio grupių vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų struktūra

Psichikos ir elgesio sutrikimai




Darželio grupių vaikų simptomų, pakitimų ir klinikių radinių struktūra

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai neklasifikuojami kitur




Darželio grupių vaikų įgimtų formavimosi ydų struktūra

Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos




Priešmokyklinukų grupių vaikų skaičius su tam tikromis ligomis ir sutrikimais procentais




Priešmokyklinukų grupių vaikų regėjimo sutrikimų struktūra

Regos sutrikimai




Priešmokyklinukų grupių vaikų simptomų, pakitimų ir klinikinių radinių struktūra

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai neklasifikuojami kitur




Priešmokyklinukų grupių vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų struktūra

Psichikos ir elgesio sutrikimai



Priešmokyklinukų grupių vaikų įgimtų formavimosi ydų struktūra

Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos



Išvados

- 2019-2020 m. m. profilaktiškai sveikatą pasitikrino 100 proc. vaikų.
- Iš profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių vaikų, visiškai sveiki sudarė 11,8 proc. Didžiausia vaikų dalis, turinti nors vieną sveikatos sutrikimą, buvo tarp darželio ugdymo grupės vaikų.
- 66,7proc. vaikų turėjo regėjimo sutrikimų. Diagnozuotų regėjimo sutrikimų atvejų struktūroje dominuoja toliaregystė.
- 36 proc. vaikų turėjo psichikos ir elgesio sutrikimus. Diagnozuotų psichikos ir elgesio sutrikimų struktūroje dominuoja kalbos išraiškos sutrikimai bei specifiniai mišrūs raidos sutrikimai.
- 34,6 proc. vaikų turėjo simptomų, požymių ir nenormalių klinikinių bei laboratorinių radinių, neklasifikuojamų kitur. Diagnozuotų šios sveikatos sutrikimų grupės struktūroje dominuoja širdies užėsiai.
- 28,8 proc. vaikų turėjo įgimtų formavimosi ydų. Diagnozuotų šios sveikatos sutrikimų grupės struktūroje dominuoja atvira arba iškilusi ovalioji anga.

Rekomendacijos

- Tikslingai tėvus įtraukti į sveikatos stiprinimo veiklas – organizuoti ir vykdyti mokymus, apimančius aiškia, išsamią ir patikimą informaciją apie mitybą, fizinį aktyvumą.
- Būtina vaikų sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, ypatingą dėmesį skiriant regos sutrikimų profilaktikai: tinkamai aplinkai (žaidimų vieta, sėdėjimo poza, apšvietimas, laiko leidimas prie kompiuterio ir televizoriaus), poilsiui (akių mankštelės), pilnavertei mitybai bei profilaktiniam regėjimo tikrinimui.